



Bericht für den Gast



Erlebnisweg Mespelbrunn (Quelle: <http://www.spessartraeuberland.de>)

Erlebnisweg Mespelbrunn „Natur und Wasser“

Kontaktdaten

Touristikverband e. V. RÄUBERLAND
Hauptstraße 16
63872 Heimbuchenthal
E-Mail: info@erlebniswege-spessart.de
Web: www.erlebniswege-spessart.de



Prüfergebnis

Der **Erlebnisweg Mespelbrunn „Natur und Wasser“** wurde am 15. Februar 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken unten (Alternative: Parken oben)	✓	-	-	-	u.a. Stellplatzgröße: 330 cm x 420 cm
Parken oben	✓	-	-	-	Stellplatzgröße: 350 cm x 430 cm
Ein-Ausstieg zu Erlebnisweg unten (Alternative: Ein-/Ausstieg oben)	✓	-	-	-	Breite der Zuwegung: 110 cm auf 12 m
Ein-Ausstieg zu Erlebnisweg oben	✓	✓	✓	✓	
Erlebnisweg „Natur und Wasser“	-	-	-	-	ungesicherte Böschung und ungesicherte Brücke vorhanden
Erlebnisstationen Wasserspiel 1 und 2	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor der Station 120 cm x 120 cm; Hinweis: über Erlebnisweg erreichbar
Erlebnisstation Wasserspiel 3	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor der Station 90 cm x 90 cm; Hinweis: über Erlebnisweg erreichbar
Kneippbecken	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Erlebnisweg erreichbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Erlebnisweg ist 100 m lang.
- Es sind drei Einstiege in den Erlebnisweg vorhanden: einer am oberen Parkplatz und zwei in der Nähe des unteren Parkplatzes.
- Es stehen drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung: Zwei am Parkplatz oben (Stellplatzgröße: 330 cm x 430 cm; Entfernung zum Startpunkt ca. 8 m) sowie ein Stellplatz am Parkplatz unten (Stellplatzgröße: 330 cm x 420 cm; Entfernung zum Startpunkt ca. 1 bis 8 m).
- Von den Parkplätzen gelangt man über leicht begeh- und befahrbare, kurze Zuwegungen zum Erlebnisweg (Alternative: Treppe mit vier Stufen à 18 cm).
- Um zum Ausgangspunkt/ jeweiligen Parkplatz zurück zu gelangen, kann der Erlebnisweg zurückgegangen oder ein asphaltierter Verbindungsweg von etwa 100m Länge und einem max. Gefälle von 6 % um den Erlebnisweg herum genutzt werden.
- Der Erlebnisweg ist stufenlos.
- Der gesamte Erlebnisweg ist leicht begeh- und befahrbar (wassergebundene Decke, Natursteinpflaster und auf 4 m ein Holzbohlenweg). Die maximale Steigung beträgt 7 % auf 10 m Länge.



- Der Erlebnisweg ist 125 cm breit, die schmalste Breite des Wegeabschnitts ist 82 cm breit auf 2 m Länge. Es ist eine Begegnungsfläche mit 180 cm Breite x 180 cm Länge vorhanden.
- Es ist eine nicht abgesicherte Brücke über einen Bachlauf vorhanden. Das Bachrinnsal führt vom Kneippbecken quer über den Weg. Es sind ungesicherte Böschungen vorhanden.
- Der Erlebnisweg ist autofrei. Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Der Erlebnisweg ist nicht für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Es sind fünf Sitzgelegenheiten in Abständen von ca. 15–20 m vorhanden.
- Die Erlebnisstationen Wasserspiel 1–3 sind im Stehen und Sitzen sichtbar.
- Die Bewegungsfläche vor den Wasserspielen 1 und 2 beträgt jeweils 120 cm x 120 cm, vor dem Wasserspiel 3 90 cm x 90 cm.
- Kneippanlage: Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe, alternativ ist der Einstieg über zwei Stufen möglich. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Informationstafeln sind vorhanden. Der Weg ist nicht mit Wegweisern beschildert. Der gesamte Weg ist aber einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Erlebnisweg ist 100 m lang.
- Es sind drei Einstiege in den Erlebnisweg vorhanden: einer am oberen Parkplatz und zwei in der Nähe des unteren Parkplatzes.
- Um zum Ausgangspunkt/ jeweiligen Parkplatz zurück zu gelangen, kann der Erlebnisweg zurückgegangen oder ein asphaltierter Verbindungsweg von etwa 100m Länge genutzt werden.



- Es ist eine nicht abgesicherte Brücke über einen Bachlauf vorhanden. Das Bachrinnsal führt vom Kneippbecken quer über den Weg. Es sind ungesicherte Böschungen vorhanden.
- Der Erlebnisweg ist autofrei. Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Der Erlebnisweg ist nicht für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Informationstafeln sind vorhanden. Der Weg ist nicht mit Wegweisern beschildert. Der gesamte Weg ist aber einsehbar.
- Kneippanlage: Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe, alternativ ist der Einstieg über zwei Stufen möglich. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Informationen zur Orientierung liegen in Schriftform und in Form von fotorealistischen Darstellungen vor.
- Es sind keine Informationen in Deutscher Gebärdensprache verfügbar (z.B. Multi-Media-Guide)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Erlebnisweg ist 100 m lang.
- Es sind drei Einstiege in den Erlebnisweg vorhanden: einer am oberen Parkplatz und zwei in der Nähe des unteren Parkplatzes.
- Um zum Ausgangspunkt/ jeweiligen Parkplatz zurück zu gelangen, kann der Erlebnisweg zurückgegangen oder ein asphaltierter Verbindungsweg von etwa 100m Länge genutzt werden.
- Der Erlebnisweg ist 125 cm breit, die schmalste Breite des Wegeabschnitts ist 82 cm breit auf 2 m Länge. Es ist eine Begegnungsfläche mit 180 cm Breite x 180 cm Länge vorhanden.



- Es ist eine nicht abgesicherte Brücke über einen Bachlauf vorhanden. Das Bachrinnsal führt vom Kneippbecken quer über den Weg. Es sind ungesicherte Böschungen vorhanden.
- Kneippanlage: Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe, alternativ ist der Einstieg über zwei Stufen möglich. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Der Rundweg hat keine unterbrechungsfreie visuell kontrastreiche Gehwegbegrenzung
- Taktile gut wahrnehmbare seitliche Begrenzungen des Weges sind überwiegend vorhanden.
- Die Erlebnisstationen kontrastieren nicht visuell mit der Umgebung.
- Informationen zur Orientierung und den Stationen sind weder taktile (z.B. in Brailleschrift) noch akustisch verfügbar.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Erlebnisweg ist 100 m lang.
- Es sind drei Einstiege in den Erlebnisweg vorhanden: einer am oberen Parkplatz und zwei in der Nähe des unteren Parkplatzes.
- Um zum Ausgangspunkt/ jeweiligen Parkplatz zurück zu gelangen, kann der Erlebnisweg zurückgegangen oder ein asphaltierter Verbindungsweg von etwa 100m Länge genutzt werden.
- Der Erlebnisweg ist autofrei. Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Der Erlebnisweg ist nicht für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Informationstafeln sind vorhanden. Der Weg ist nicht mit Wegweisern beschildert. Der gesamte Weg ist aber einsehbar.



- Informationen zur Orientierung und zu den Exponaten liegen in Form von schriftlicher und teilweise auch in fotorealistischer Darstellungen vor.